

**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΩΒΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ.**

Αριθ. Πρωτ.: 1482/9-8-2023

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1.1 Αντικείμενο αυτής προκήρυξης είναι η προμήθεια πέντε (5) παγίδων σύλληψης και τριών (3) κλωβών μεταφοράς για την κάλυψη των αναγκών αυτής ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

1.2 Τα ανωτέρω υπό προμήθεια παγίδες σύλληψης και κλωβοί μεταφοράς, θα πρέπει να πληρούν αυτής Τεχνικές Προδιαγραφές που αναγράφονται στο κεφάλαιο 2.

1.3 Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήρια τη συμφερότερη προσφορά που συγκεντρώνει τα απαραίτητα εχέγγυα, λαμβανομένης υπόψη και αυτής ποιότητας των υλικών κατασκευής.

1.4 Η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τη διαδικασία σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα σε αυτήν, κατά την απόλυτη κρίση αυτής ή να την κηρύξει απρόσφορη, χωρίς από το γεγονός αυτό να προκύπτει οποιαδήποτε αποζημίωση σε οποιονδήποτε συμμετέχει στο διαγωνισμό.

1.5 Η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα των υπό προμήθεια κολάρων εντοπισμού κατά 30% αυτής που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, χωρίς από το γεγονός αυτό να προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση στην τιμή των προσφερόμενων ειδών.

1.6 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1. Γενική περιγραφή

Βασικά χαρακτηριστικά των παγίδων σύλληψης

1. Η κάθε παγίδα σύλληψης αγριόχοιρων θα έχει διαστάσεις 2,40 μέτρα μήκος, 1,20 μέτρα πλάτος x 0,85 μέτρα ύψος.

2. Θα αποτελείται από 5 πλευρές (οροφή, 3 πλευρές και πόρτα). Δεν θα έχει δάπεδο.

3. Θα μπορεί να συναρμολογηθεί - αποσυναρμολογηθεί. Οι συνδέσεις των πλευρών θα γίνονται με συνδετήρες οι οποίοι θα ασφαλίζουν με πείρους.

4. Ο σκελετός της παγίδας θα είναι κατασκευασμένος από κοιλοδοκό διαστάσεων 4x4εκ και πάχους 2,5χιλ

5. Για να καλυφθεί η παγίδα θα χρησιμοποιηθεί γαλβανιζέ πονταριστό πλέγμα με άνοιγμα ματιού 7,5εκ x 5εκ και διαμέτρου σύρματος 3χιλ .

6. Η πόρτα θα ανοίγει από την πάνω πλευρά και προς το εσωτερικό της παγίδας (οι μεντεσέδες θα είναι στην οροφή) και θα κλείνει υπό γωνία, αφήνοντας 30εκ κενό από την είσοδο, δημιουργώντας 70° γωνία με το έδαφος. Οι διαστάσεις της πόρτας θα είναι 1,2μ πλάτος x 90,2εκ ύψος.

7. Στην μπροστινή πλευρά της παγίδας (στην πλευρά της πόρτας) θα υπάρχουν ειδικές ασφάλειες-πείροι που θα ασφαλίζουν με το κλωβί μεταφοράς.



Βασικά χαρακτηριστικά κλωβού μεταφοράς

1. Ο κλωβός μεταφοράς αγριόχοιρων θα έχει διαστάσεις 1,20μ μήκος, 1,20μ πλάτος και 0,85μ ύψος.
 2. Θα αποτελείται από 6 πλευρές συμπεριλαμβανομένων του δαπέδου και της πόρτας.
 3. Θα μπορεί να συναρμολογηθεί - αποσυναρμολογηθεί. Οι συνδέσεις των πλευρών θα γίνονται με συνδετήρες οι οποίοι θα ασφαλίζουν.
 4. Ο σκελετός του κλωβού μεταφοράς θα είναι κατασκευασμένος από κοιλοδοκό διαστάσεων 4x4εκ και πάχους 2,5χιλ. Στο δάπεδο του κλωβού θα τοποθετηθεί κατά μήκος του αντηρίδα (τοποθετημένη στην μέση του πλάτους του δαπέδου του κλωβού) αποτελούμενη από κοιλοδοκό με τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά του σκελετού.
 5. Για να καλυφθεί ο κλωβός θα χρησιμοποιηθεί γαλβανιζέ πονταριστό πλέγμα με άνοιγμα ματιού 7,5εκ x 5εκ και διαμέτρου σύρματος 3χιλ .
 6. Η πόρτα θα είναι συρταρωτή και θα ανοίγει προς τα πάνω, οδηγούμενη από ράγες (τύπου γκιλοτίνας) και θα ασφαλίζει με πείρους.
 7. Στην μπροστινή πλευρά του κλωβού μεταφοράς (στην πλευρά της πόρτας) θα υπάρχουν ειδικές ασφάλειες-πείροι που θα ασφαλίζουν με την παγίδα.
- Οι παγίδες, καθώς και οι κλωβοί μεταφοράς θα παραδοθούν βαμμένοι με καφέ άοσμο χρώμα.

2.2. Βασικές προϋποθέσεις

Οι προσφερόμενες παγίδες και κλουβιά θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

1. Να είναι αχρησιμοποίητα
2. Χρόνος παράδοσης 30 ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.
3. Τόπος παράδοσης με έξοδα του αναδόχου στις ΠΕ Σερρών και Κιλκίς.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζομένου ότι:

- α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
- β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

4.1 Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή και θα συνοδεύονται από το απαραίτητο επεξηγηματικό υλικό (σχέδια, περιγραφές, κ.λπ.).

4.2 α. Να αναγράφουν την τιμή σε Ευρώ κάθε είδους και να πληρούν τις προδιαγραφές του κεφαλαίου 2, β. Στην προσφορά θα αναφέρεται ο Φ.Π.Α χωριστά από τις τιμές της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.

4.3 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν παραπάνω της μιας οικονομικές προσφορές εφόσον αφορούν διαφορετικά υλικά κατασκευής που πληρούν όμως τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης.

4.4 Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις. Αν υπάρχουν διορθώσεις θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του διαγωνιζομένου.

4.5 Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός είναι ετοιμοπαράδοτος – σε άλλη περίπτωση θα πρέπει ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός και να μην ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες – και να διευκρινίζεται ο ακριβής χρόνος για την παράδοσή του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που κάποια προσφορά αποκλίνει ουσιωδώς από τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης είναι δυνατόν κατά την ανεξέλεγκτη κρίση της Ομοσπονδίας να μην προτιμηθεί έστω και αν παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της ΣΤ ΚΟΜΑΘ, Εθνικής Αντίστασης 173-175, 1ος όροφος, μέχρι την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

5.2. Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την ένδειξη “ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ”-

“ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (5) ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΩΒΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ” πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail)

5.3 Δε θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά από την 23/8/2023 και ώρα 14:00

5.4 Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την επομένη της λήξης του διαγωνισμού.

5.5 Η Επιτροπή μετά από έλεγχο των προσφορών αποκλείει από την διαδικασία όσους δεν υπέβαλαν πλήρη τα δικαιολογητικά ή/και δεν έχουν συντάξει τις προσφορές τους κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1 Η καταβολή του τιμήματος προς τον ανάδοχο που θα επιλεγεί θα γίνει μετά την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού (τιμολογίου) και την παράδοση των ανωτέρω, με τραπεζική εντολή.

6.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση παραστατικού (τιμολόγιο) ως ορίζει ο Φορολογικός Κώδικας Βιβλίων – Στοιχείων.

6.3 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει τον εξοπλισμό πέραν του χρόνου που έχει δηλώσει στην προσφορά του, ο αγοραστής δικαιούται στην είσπραξη τόκων υπερημερίας με βάση το νόμιμο επιτόκιο στο σύνολο της αξίας του εξοπλισμού που δεν έχει εμπρόθεσμα παραδοθεί.

Θεσσαλονίκη 9-8-2023

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόφιλος Μυλόπουλος

Ιωάννης Φραγγίδης